

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/bateria-zlewozmywakowa-kuchenna-do-zlewu-chrom-skosna-azul-duro-arka-p-30410.html>



Bateria zlewozmywakowa, kuchenna, do zlewu CHROM SKOŚNA AZUL DURO ARKA

Cena brutto	155,72 zł
Cena netto	126,60 zł
Numer katalogowy	458891501
Kod producenta	D/B-04.05
Kod EAN	5901669420794

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa stojąca CHROM SKOŚNA AZUL DURO ARKA D/B-04.05 - jednouchwytowa, z ruchomą wylewką i napowietrzaczem

Funkcjonalna, nowoczesna i trwała - bateria kuchenna z ruchomą wylewką, wykończeniem w połyskującym chromie, z napowietrzaczem antykamiennym, atestem PZH oraz zgodnością z PN-EN 817:2008.

Opis ogólny

Bateria kuchenna DURO ARKA D/B-04.05 z linii AZUL to eleganckie i praktyczne rozwiązanie dla każdej kuchni. Wyposażona w pojedynczy uchwyt do płynnej regulacji temperatury i ciśnienia wody, ułatwia codzienne użytkowanie. Jej nowoczesna forma z pochyloną linią oraz ruchomą wylewką zapewnia komfort pracy przy zlewie.

Napowietrzacz antykamienny ogranicza zużycie wody oraz minimalizuje osadzanie się kamienia. Bateria spełnia klasę przepływu A oraz należy do grupy akustycznej II - gwarantując cichą i efektywną pracę. Zgodność z normą PN-EN 817:2008 oraz Atest Higieniczny PZH potwierdzają jej bezpieczeństwo i jakość.

Najważniejsze cechy produktu

- Bateria jednouchwytowa do kuchni
- Montaż stojący (sztorcowy) - na zlewozmywaku lub blacie
- Wylewka ruchoma - wygodne manewrowanie
- Napowietrzacz antykamienny - mniejsze zużycie wody i ochrona przed osadem
- Klasa przepływu A - wydajna i ekonomiczna

-
- Grupa akustyczna II – cicha praca
 - Powierzchnia chromowana – łatwa do utrzymania w czystości
 - Atest PZH – bezpieczna do kontaktu z wodą użytkową
 - Zgodność z PN-EN 817:2008

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ baterii	Jednouchwytowa
Montaż	Stojący (zlewozmywakowy)
Wylewka	Ruchoma, skośna
Napowietrzacz	Antykamienny
Wykończenie	Chrom
Klasa przepływu	A (d0,25 l/s)
Grupa akustyczna	II (20–30 dB)
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
Zalecane ciśnienie pracy	1–5 bar
Maksymalna temperatura pracy	90°C
Zalecana temperatura pracy	do 65°C
Norma	PN-EN 817:2008
Atest higieniczny	PZH – certyfikat B-BK-60210-1643/20
Producent	ARKA Sp. z o.o. sp.k., Polska

Zestaw zawiera

- Bateria kuchenna AZUL DURO ARKA D/B-04.05
- Wąż przyłączeniowy
- Komplet elementów montażowych
- Instrukcja użytkowania

Zastosowanie

- Kuchnie domowe i aneksy kuchenne
- Zlewozmywaki jedno- i dwukomorowe
-

Obiekty gastronomiczne i socjalne

-

Wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość i wygoda obsługi

Dlaczego warto wybrać ten model

-

Uniwersalna i funkcjonalna forma – pasuje do nowoczesnych i klasycznych kuchni

-

Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami

-

Ekonomiczne zużycie wody i cicha praca

-

Prosty montaż i łatwa obsługa

-

Trwała konstrukcja i estetyczne wykończenie

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy wylewka tej baterii jest ruchoma?

Tak, wylewka jest obrotowa, co ułatwia codzienne korzystanie ze zlewu.

2. Czy bateria ma atest higieniczny?

Tak, bateria posiada Atest Higieniczny PZH potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania.

3. Czy można zamontować ją samodzielnie?

Tak, produkt jest dostarczany z kompletem elementów montażowych i instrukcją.

4. Czy bateria nadaje się do twardej wody?

Tak, napowietrzacz antykamienny pomaga chronić instalację przed osadami wapiennymi.

5. Jakie jest dopuszczalne ciśnienie i temperatura pracy?

Bateria wytrzymuje ciśnienie do 10 bar i temperaturę do 90°C.

O producencie

Arka Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i dystrybucji elementów systemów instalacyjnych dla branży wodno-kanalizacyjnej i grzewczej. Firma dostarcza m.in. rury wielowarstwowe, złączki, zawory, kolanka, mufy oraz akcesoria montażowe. Rozwija własne rozwiązania technologiczne, dbając o trwałość i niezawodność wyrobów. Dzięki bogatej ofercie Arka jest cenionym partnerem dla instalatorów, hurtowni i firm wykonawczych w całej Polsce.