

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/elektrohydrauliczna-zaciskarka-akumulatorowa-ampshare-do-zgodnego-z-systemem-zaciskania-zlaczek-o-srednicy-do-110-mm-z-sila-32-34-kn-rothenberger-p-29917.html>



Elektrohydrauliczna zaciskarka akumulatorowa AMPShare do zgodnego z systemem zaciskania złączek o średnicy do 110 mm z siłą 32-34 kN. ROTHENBERER

Cena brutto	6 195,84 zł
Cena netto	5 037,27 zł
Numer katalogowy	372805342
Kod producenta	1000004165
Kod EAN	4004625551851

Opis produktu

Opis produktu

ROMAX 4000 AMPShare to elektrohydrauliczna zaciskarka akumulatorowa do systemowego zaprasowywania złączek instalacyjnych. Urządzenie pracuje z siłą 32-34 kN i obsługuje średnice do 110 mm, zależnie od systemu zaciskowego i zastosowanego osprzętu.

Najważniejsze cechy

- Siła zacisku 32-34 kN do profesjonalnych połączeń zaprasowywanych
- Zakres pracy do 110 mm zależnie od systemu złączek
- Cykl zacisku poniżej 5 sekund przyspieszający montaż
- Akumulatorowa platforma AMPShare 18 V
- Okres międzyobslugowy 40 000 cykli lub 2 lata według danych producenta

Parametry techniczne

- Typ produktu: zaciskarka elektrohydrauliczna
- Producent: ROTHENBERGER
- Kod producenta: 1000004165
- EAN: 4004625551851
- Napięcie: 18 V
- Siła tłoka: 32-34 kN
- Zakres średnic: 12-110 mm, zależnie od systemu
- Czas cyklu zacisku: 5 s
- Akumulator w zestawie: 4 Ah
- Masa z akumulatorem 4 Ah: 3,6 kg
- Temperatura pracy: -10 do 60°C
- System akumulatorowy: AMPShare

Zastosowanie

- Zaprasowywanie złączek w instalacjach sanitarnych, grzewczych i technologicznych
- Praca z systemami metalowymi, tworzywowymi i wielowarstwowymi zgodnie z osprzętem

-
- Profesjonalny montaż instalacji na budowie i w serwisie

Kompatybilność

- Szczęki i pierścienie Standard zgodne z ROMAX 4000
- Systemy złączek wymagające siły zacisku 32-34 kN
- Nie używać z osprzętem nieprzewidzianym do tej zaciskarki

Informacje dla instalatora

Przed zaciskiem należy dobrać właściwy kontur i średnicę szczęki lub pierścienia. Połączenie powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu rurowego, a narzędzie należy poddawać wymagany przeglądom.

Najczęstsze błędy przy doborze

- Dobór szczęki o niewłaściwym konturze do danej złączki
- Praca bez kontroli stanu akumulatora i osprzętu zaciskowego
- Przekraczanie zakresu średnic dopuszczonego przez system złączek

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Duża siła zacisku pozwala pracować z szerokim zakresem systemów
- Krótki cykl zacisku poprawia tempo montażu
- Akumulatorowa praca zwiększa mobilność instalatora

Zastosowanie

Produkt stosuje się w pracach instalacyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem i zakresem roboczym.

- Zaprasowywanie złączek w instalacjach sanitarnych, grzewczych i technologicznych
- Praca z systemami metalowymi, tworzywowymi i wielowarstwowymi zgodnie z osprzętem
- Profesjonalny montaż instalacji na budowie i w serwisie
- Szczęki i pierścienie Standard zgodne z ROMAX 4000
- Systemy złączek wymagające siły zacisku 32-34 kN
- Nie używać z osprzętem nieprzewidzianym do tej zaciskarki

Dane techniczne

- Typ produktu: zaciskarka elektrohydrauliczna
- Producent: ROTHENBERGER
- Kod producenta: 1000004165
- EAN: 4004625551851
- Napięcie: 18 V
- Siła tłoka: 32-34 kN
- Zakres średnic: 12-110 mm, zależnie od systemu
- Czas cyklu zacisku: 5 s
- Akumulator w zestawie: 4 Ah
- Masa z akumulatorem 4 Ah: 3,6 kg
- Temperatura pracy: -10 do 60°C
- System akumulatorowy: AMPShare

Montaż

Zaciskarkę należy stosować wyłącznie z osprzętem przewidzianym do ROMAX 4000. Kontur szczęki i średnica muszą być zgodne z instrukcją producenta złączki, ponieważ błędny kontur może dać połączenie nieszczelne mimo pozornie wykonanego zacisku.

Pytania i odpowiedzi

Jaką siłę zacisku ma ROMAX 4000 AMPShare?

Producent podaje siłę tłoka 32-34 kN.

Do jakiej średnicy można zaciskać złączki tym modelem?

Zakres zależy od systemu złączy i osprzętu, ale producent podaje możliwość pracy do 110 mm.

Czy model 1000004165 ma akumulator w zestawie?

Tak, wariant Basic Set 4Ah EU AMP obejmuje akumulator 4 Ah według danych producenta.

Czy można użyć dowolnej szczęki 32 kN?

Nie. Należy stosować szczękę i pierścienie zgodne z zaciskarką oraz wymaganiami systemu złączy.

O producencie

Firma ROTHENBERGER od ponad 70 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branży instalacyjnej i serwisowej. W jej ofercie znajdują się narzędzia do obróbki rur, takie jak gwintownice, zaciskarki, gietarki, przecinarki, zestawy do lutowania i zamrażania rur, a także urządzenia do czyszczenia i inspekcji kanalizacji. ROTHENBERGER rozwija technologie ułatwiające prace instalatorów w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i gazowych. Produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania, ergonomią oraz zgodnością z normami europejskimi. Firma oferuje kompleksowe systemy narzędziowe, akcesoria oraz wsparcie techniczne i szkoleniowe, zapewniając bezpieczną i efektywną pracę. Dzięki globalnej sieci dystrybucji i wieloletniemu doświadczeniu marka ROTHENBERGER cieszy się zaufaniem fachowców na całym świecie.