

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/ibo-gp-mix-t-235mm-grupa-pompowa-rozdzielacza-bez-pompy-kat01172-p-29198.html>



IBO GP MIX T [235mm] Grupa pompowa rozdzielacza BEZ POMPY KAT01172

Cena brutto	267,34 zł
Cena netto	217,35 zł
Numer katalogowy	304493748
Kod producenta	KAT01172
Kod EAN	5903887254052

Opis produktu

Nazwa produktu

IBO GP MIX T [235 mm] – Grupa pompowa do rozdzielaczy instalacji grzewczych

UWAGA! GRUPA NIE ZAWIERA POMPY! Pompę należy dokupić osobno!

Opis produktu

Grupa pompowa IBO GP MIX T o rozstawie 235 mm to gotowy zestaw służący do regulacji temperatury w instalacjach grzewczych, zwłaszcza ogrzewania podłogowego. Umożliwia efektywne mieszanie czynnika grzewczego, utrzymując jego temperaturę na optymalnym poziomie. Dzięki zastosowanemu zaworowi mieszającemu termostatycznemu możliwe jest precyzyjne sterowanie temperaturą zasilania, co zwiększa komfort użytkowania i efektywność systemu.

Produkt przeznaczony jest do montażu w połączeniu z rozdzielaczami grzewczymi o standardowym rozstawie 235 mm. Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja zapewniają niezawodne działanie oraz łatwość montażu. Grupa nie zawiera pompy cyrkulacyjnej – użytkownik może samodzielnie dobrać odpowiedni model spośród rekomendowanych typów, co pozwala dostosować parametry pracy do konkretnej instalacji.

Najważniejsze cechy produktu

- Zawór mieszający termostatyczny z regulacją temperatury w zakresie 20–43°C
- Możliwość pracy z rozdzielaczami o rozstawie 235 mm
- Przeznaczenie do systemów ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego
- Solidne wykonanie z materiałów odpornych na wysokie temperatury i ciśnienie
-

Możliwość montażu z lewej lub prawej strony rozdzielacza

-

Uniwersalne przyłącza pasujące do większości typowych instalacji

Dane techniczne

-

Rozstaw przyłączy rozdzielacza: 235 mm

-

Rozstaw przyłączy pompy: 130 mm

-

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1"

-

Zakres regulacji temperatury: 20-43°C

-

Dokładność regulacji: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

-

Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar

-

Maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar

-

Maksymalna temperatura robocza: 95°C (krótkotrwale do 110°C)

-

Medium robocze: woda lub roztwór woda-glikol do 30%

-

Wydajność przepływu: do 2,5 m³/h

-

Materiał zaworu: mosiądz

-

Waga: około 2 kg

Grupa pompowa IBO GP MIX T to niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie dla każdej nowoczesnej instalacji grzewczej wymagającej precyzyjnej regulacji temperatury zasilania.

O producencie

Dambat jest dynamicznym polskim producentem i dystrybutorem pomp i urządzeń wodnych sprzedawanych pod marką IBO. Firma powstała w 1999 roku i dzięki doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu stała się jednym z czołowych producentów pomp w Europie oraz liderem na polskim rynku pomp rolniczych i domowych. W ofercie

znajdują się m.in. pompy powierzchniowe, hydrofory o pojemności do 10 000 l, pompy głębinowe, pompy zintegrowane z falownikami, zestawy hydroforowe, grupy pompowe, pompy cyrkulacyjne, przemysłowe, fekalne i kondensatu oraz bogaty wybór akcesoriów. W 2015 r. wprowadzono markę IBO Italy, która korzysta z opatentowanej technologii DRY RUN PRO zapewniającej ochronę przed suchobiegiem. Produkty IBO i IBO Italy charakteryzują się trwałością i bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, a producent udziela na nie 2-5-letniej gwarancji. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności Dambat zdobył zaufanie klientów i dystrybutorów w całej Europie.