

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/ibo-grupa-pompowa-przelotowa-z-zaworem-gp-pro-bo-amg-25-60180-004206-p-29197.html>



## IBO Grupa pompowa przelotowa z zaworem GP PRO BO + AMG 25-60/180 004206

Cena brutto	<b>789,83 zł</b>
Cena netto	<b>642,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>304493743</b>
Kod producenta	<b>004206</b>
Kod EAN	<b>5903887255332</b>

### Opis produktu

#### Nazwa produktu

Grupa pompowa IBO GP PRO BO z pompą obiegową AMG 25-60/180 (kod: 004206)

#### Opis produktu

Grupa pompowa IBO GP PRO BO z pompą elektroniczną AMG 25-60/180 to zaawansowany zestaw przeznaczony do pracy w systemach grzewczych, w których wymagany jest bezpośredni przepływ czynnika grzewczego bez potrzeby jego mieszania czy regulacji temperatury. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań takich jak zasilanie zasobników ciepłej wody użytkowej, buforów ciepła lub instalacji niskotemperaturowych.

Solidna konstrukcja grupy bazuje na trwałych materiałach, takich jak stal i mosiądz, co gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność urządzenia. Całość obudowana jest skuteczną izolacją termiczną wykonaną ze spienionego polipropylenu, co minimalizuje straty ciepła i podnosi efektywność systemu. Zestaw zawiera niezbędne komponenty montażowe i odcinające, a zastosowane uszczelnienia (m.in. z teflonu i EPDM) zapewniają szczelność i odporność na wysokie temperatury.

Pompa obiegowa AMG 25-60/180 wyróżnia się energooszczędnością i możliwością dostosowania parametrów pracy do konkretnego systemu dzięki ośmiu trybom działania. Jej kompaktowa forma i cicha praca sprawiają, że świetnie sprawdza się w nowoczesnych instalacjach domowych i przemysłowych.

#### Najważniejsze cechy produktu

- Przeznaczona do instalacji bez potrzeby mieszania czynnika grzewczego
- Wbudowana elektroniczna pompa AMG 25-60/180 z ośmioma trybami pracy
- Wysokiej jakości materiały: stal, mosiądz, izolacja z polipropylenu spienionego
- Szczelne i odporne uszczelnienia z teflonu i EPDM
-

---

Komplet elementów: zawory odcinające z termometrami, zawór powrotny, izolacja

- 

Kompaktowa budowa i łatwość montażu

- 

Niskie zużycie energii

#### Dane techniczne

- 

Wydajność maksymalna: 10 m<sup>3</sup>/h

- 

Ciśnienie robocze: do 5 bar

- 

Zakres temperatury medium: 0-100°C

- 

Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: 6 m

- 

Moc silnika: 45 W

- 

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

- 

Klasa ochrony: IP44

- 

Klasa energetyczna: A

- 

Rozstaw przyłączy: 180 mm

- 

Przyłącze górne: gwint wewnętrzny 1"

- 

Przyłącze dolne: gwint zewnętrzny 1½"

Grupa pompowa IBO GP PRO BO z pompą AMG 25-60/180 to niezawodny, kompletny zestaw grzewczy, który łączy w sobie nowoczesną technologię z solidnym wykonaniem, zapewniając stabilność i efektywność pracy instalacji.

## O producencie

**Dambat jest dynamicznym polskim producentem i dystrybutorem pomp i urządzeń wodnych sprzedawanych pod marką IBO. Firma powstała w 1999 roku i dzięki doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu stała się jednym z czołowych producentów pomp w Europie oraz liderem na polskim rynku pomp rolniczych i domowych. W ofercie**

---

**znajdują się m.in. pompy powierzchniowe, hydrofory o pojemności do 10 000 l, pompy głębinowe, pompy zintegrowane z falownikami, zestawy hydroforowe, grupy pompowe, pompy cyrkulacyjne, przemysłowe, fekalne i kondensatu oraz bogaty wybór akcesoriów. W 2015 r. wprowadzono markę IBO Italy, która korzysta z opatentowanej technologii DRY RUN PRO zapewniającej ochronę przed suchobiegiem. Produkty IBO i IBO Italy charakteryzują się trwałością i bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, a producent udziela na nie 2-5-letniej gwarancji. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności Dambat zdobył zaufanie klientów i dystrybutorów w całej Europie.**