

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/ibo-grupa-pompowa-z-pompa-i-silownikiem-gp-pro-3d-s-amg-25-60/180-004191-p-29195.html>



IBO Grupa pompowa z pompą i siłownikiem GP PRO 3D-S + AMG 25-60/180 004191

Cena brutto	1 051,69 zł
Cena netto	855,03 zł
Numer katalogowy	304493734
Kod producenta	004191
Kod EAN	5903887255233

Opis produktu

Opis produktu

IBO Grupa pompowa z pompą i siłownikiem GP PRO 3D-S + AMG 25-60/180 004191 to grupa pompowa IBO do obsługi obiegu grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania. W zależności od wariantu może być wyposażona w pompę, zawór mieszający, zawór termostatyczny lub pracować jako grupa przelotowa.

Najważniejsze cechy

- gotowy moduł do obiegu grzewczego
- wariant GP PRO / GP MIX zgodny z nazwą produktu
- ułatwia budowę rozdzielacza lub kotłowni z kilkoma obiegami
- przeznaczona do instalacji wodnych centralnego ogrzewania

Parametry techniczne

- Typ produktu: grupa pompowa
- Producent: DAMBAT / IBO
- Kod producenta: 004191
- EAN: 5903887255233

Zastosowanie

- obiegi grzejnikowe i podłogowe w kotłowni
- rozdział instalacji na kilka stref grzewczych
- modernizacja układu z gotowymi grupami pompowymi

Kompatybilność

- rozdzielacze i sprzęgła IBO GP PRO
- pompy BETA 2 lub AMG wskazane w nazwie produktu
- instalacje centralnego ogrzewania o zgodnych średnicach

Informacje dla instalatora

Przed doбором należy określić typ obiegu, wymaganą pompę, sposób mieszania i liczbę stref. Grupy z zaworem 3D wymagają

poprawnego podłączenia kierunku przepływu i sterowania siłownikiem, jeśli występuje.

Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór grupy BO zamiast mieszającej 3D
- brak zgodności z rozdzielaczem lub sprzęgłem
- pomijanie wymaganej pompy i wydajności obiegu

Dlaczego warto wybrać ten model?

- skraca czas montażu kotłowni
- ułatwia modułową budowę instalacji
- wiele wariantów pozwala dobrać grupę do typu obiegu

Zastosowanie

obiegi grzejnikowe i podłogowe w kotłowni rozdział instalacji na kilka stref grzewczych rozdzielacze i sprzęgła IBO GP PRO

Dane techniczne

- Typ produktu: grupa pompowa
- Producent: DAMBAT / IBO
- Kod producenta: 004191
- EAN: 5903887255233

Montaż

Przed doбором należy określić typ obiegu, wymaganą pompę, sposób mieszania i liczbę stref. Grupy z zaworem 3D wymagają poprawnego podłączenia kierunku przepływu i sterowania siłownikiem, jeśli występuje.

Pytania i odpowiedzi

Czy IBO Grupa pompowa z pompą i siłownikiem GP PRO 3D-S + AMG 25-60/180 004191 pasuje do każdej instalacji?

Nie. Produkt trzeba dobrać do średnicy, przyłącza, zasilania lub warunków pracy wskazanych dla konkretnego modelu.

Czy element pasuje do każdej kotłowni?

Nie. Trzeba sprawdzić system GP PRO, liczbę obiegów, rozstaw i typ obiegu grzewczego.

Czy grupa mieszająca i przelotowa pełnią tę samą funkcję?

Nie. Grupa przelotowa obsługuje obieg bez mieszania, a grupa 3D lub termostatyczna służy do regulacji temperatury zasilania obiegu.

Co jest najważniejsze przy doborze?

Liczba obiegów, pompa, typ zaworu, moc instalacji i zgodność z rozdzielaczem lub sprzęgłem.

O producencie

Dambat jest dynamicznym polskim producentem i dystrybutorem pomp i urządzeń wodnych sprzedawanych pod marką IBO. Firma powstała w 1999 roku i dzięki doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu stała się jednym z czołowych producentów pomp w Europie oraz liderem na polskim rynku pomp rolniczych i domowych. W ofercie znajdują się m.in. pompy powierzchniowe, hydrofory o pojemności do 10 000 l, pompy głębinowe, pompy zintegrowane z falownikami, zestawy hydroforowe, grupy pompowe, pompy cyrkulacyjne, przemysłowe, fekalne i kondensatu oraz bogaty wybór akcesoriów. W 2015 r. wprowadzono markę IBO Italy, która korzysta z opatentowanej technologii DRY

RUN PRO zapewniającej ochronę przed suchobiegiem. Produkty IBO i IBO Italy charakteryzują się trwałością i bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, a producent udziela na nie 2-5-letniej gwarancji. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności Dambat zdobył zaufanie klientów i dystrybutorów w całej Europie.