

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/ibo-grupa-pompowa-z-pompa-i-silownikiem-gp-pro-3d-s-amg-25-60/180-004191-p-29195.html>



IBO Grupa pompowa z pompą i siłownikiem GP PRO 3D-S + AMG 25-60/180 004191

Cena brutto	1 051,69 zł
Cena netto	855,03 zł
Numer katalogowy	304493734
Kod producenta	004191
Kod EAN	5903887255233

Opis produktu

Nazwa produktu

Grupa pompowa IBO GP PRO 3D-S z pompą obiegową AMG 25-60/180 (kod: 004191)

Opis produktu

Grupa pompowa IBO GP PRO 3D-S z elektroniczną pompą AMG 25-60/180 to zaawansowane technologicznie rozwiązanie dedykowane do instalacji grzewczych, które wymagają precyzyjnego sterowania temperaturą czynnika grzewczego. Zestaw wyposażony jest w trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem, umożliwiając dynamiczne dostosowanie parametrów pracy do aktualnych potrzeb systemu, co znacznie podnosi efektywność energetyczną oraz komfort użytkownika.

Solidne wykonanie z materiałów takich jak stal i miedź gwarantuje długowieczność i odporność na działanie wysokich temperatur oraz korozji. Obudowa z izolacją z polipropylenu spienionego chroni przed stratami ciepła, a zastosowanie profesjonalnych uszczelnień (m.in. z teflonu i EPDM) zapewnia szczelność i niezawodność działania.

Pompa AMG 25-60/180 to nowoczesne urządzenie obiegowe, oferujące aż osiem trybów pracy. Dzięki temu może być elastycznie dopasowana do wymagań różnorodnych instalacji grzewczych. Kompaktowe rozmiary oraz cicha praca pompy czynią ją idealnym wyborem do budownictwa jednorodzinnego i mniejszych obiektów usługowych.

Najważniejsze cechy produktu

- Trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem dla płynnej regulacji temperatury
- Elektroniczna pompa obiegowa AMG 25-60/180 z możliwością wyboru spośród ośmiu trybów pracy
- Trwała obudowa wykonana ze stali i miedzi
- Skuteczna izolacja z polipropylenu spienionego
- Profesjonalne uszczelnienia z teflonu i EPDM

-
- Zawory odcinające z termometrami, zawór mieszający, króciec powrotny i kompletna izolacja
 - Przemysłana konstrukcja ułatwiająca montaż i konserwację

Dane techniczne

- Maksymalna wydajność: 10 m³/h
- Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar
- Zakres temperatury pracy: 0-100°C
- Wysokość podnoszenia pompy: do 6 m
- Moc silnika: 45 W
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz
- Klasa ochrony: IP44
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Rozstaw przyłączy: 180 mm
- Przyłącze górne: gwint wewnętrzny 1"
- Przyłącze dolne: gwint zewnętrzny 1½"

Grupa pompowa IBO GP PRO 3D-S z pompą AMG 25-60/180 to kompletne, funkcjonalne i trwałe rozwiązanie, które zapewnia wysoki poziom kontroli nad instalacją grzewczą i dba o maksymalną efektywność energetyczną całego systemu.

O producencie

Dambat jest dynamicznym polskim producentem i dystrybutorem pomp i urządzeń wodnych sprzedawanych pod marką IBO. Firma powstała w 1999 roku i dzięki doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu stała się jednym z czołowych producentów pomp w Europie oraz liderem na polskim rynku pomp rolniczych i domowych. W ofercie znajdują się m.in. pompy powierzchniowe, hydrofory o pojemności do 10 000 l, pompy

głębinowe, pompy zintegrowane z falownikami, zestawy hydroforowe, grupy pompowe, pompy cyrkulacyjne, przemysłowe, fekalne i kondensatu oraz bogaty wybór akcesoriów. W 2015 r. wprowadzono markę IBO Italy, która korzysta z opatentowanej technologii DRY RUN PRO zapewniającej ochronę przed suchobiegiem. Produkty IBO i IBO Italy charakteryzują się trwałością i bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, a producent udziela na nie 2-5-letniej gwarancji. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności Dambat zdobył zaufanie klientów i dystrybutorów w całej Europie.