

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/modul-mieszajacy-z-pompa-kv-3-8-rozstaw-235mm-goshe-p-29203.html>



Moduł mieszający z pompą kv 3,8 rozstaw 235mm GOSHE

Cena brutto	896,33 zł
Cena netto	728,72 zł
Numer katalogowy	304493778
Kod producenta	0401.608
Kod EAN	5902539204919

Opis produktu

Moduł mieszający z pompą WITA-GOSHE KVS 3,4 - kompaktowe i niezawodne rozwiązanie do ogrzewania podłogowego

Moduł mieszający z pompą WITA-GOSHE KVS 3,4 to kompletny zestaw hydrauliczny, przeznaczony do systemów ogrzewania podłogowego, w których wymagane jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego doprowadzanego do rozdzielacza. Dzięki precyzyjnemu zaworowi termostatycznemu oraz energooszczędnej pompie obiegowej, zestaw zapewnia stabilną pracę instalacji, optymalizując komfort cieplny w pomieszczeniach i chroniąc elementy podłogowe przed przegrzaniem.

Kluczowe cechy:

- **Zawór termostatyczny o przepustowości KVS 3,4 m³/h** - gwarantuje płynne i precyzyjne mieszanie wody zasilającej z powrotem, utrzymując stałą temperaturę medium grzewczego.
- **Pompa obiegowa WITA** - cicha, wydajna i energooszczędna, z zakresem mocy od 4 do 23 W, idealna do pracy ciągłej w instalacjach podłogowych.
- **Wysoka jakość wykonania** - mosiężny korpus modułu zapewnia trwałość, odporność na korozję i długą żywotność urządzenia nawet w wymagających warunkach pracy.
- **Termometr i odpowietrznik ręczny** - umożliwiają bieżącą kontrolę temperatury oraz sprawne odpowietrzanie układu.
- **Łatwy montaż** - standardowy rozstaw przyłączy (235 mm) oraz gwinty 1" umożliwiają szybką i intuicyjną instalację do rozdzielacza.

Zastosowanie:

Moduł mieszający znajduje zastosowanie w systemach ogrzewania podłogowego, w których temperatura czynnika grzewczego musi być obniżona względem temperatury z kotła lub innego źródła ciepła. Montowany pomiędzy źródłem ciepła a rozdzielaczem, dba o właściwe przygotowanie temperatury zasilania i równomierne rozprowadzenie ciepła do poszczególnych pętli podłogowych. Dzięki temu znacząco zwiększa komfort użytkowania systemu oraz chroni przed niekontrolowanymi wzrostami temperatury.

Dane techniczne:

- **Przepustowość zaworu (KVS):** 3,4 m³/h
- **Zakres temperatury pracy:** 5-110°C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 10 bar
- **Pompa:** WITA
- **Pobór mocy pompy:** 4-23 W
- **Przyłącza:** 1" GZ (wejście/wyjście), 1" (do rozdzielacza)
- **Rozstaw przyłączy:** 235 mm
- **Materiał korpusu:** mosiądz
- **Wbudowany termometr i odpowietrznik**

Zalety produktu:

- Zapewnia stałą i bezpieczną temperaturę w instalacjach podłogowych
- Wysoka efektywność energetyczna i niezawodna praca
- Szybki i łatwy montaż dzięki standaryzowanym wymiarom
- Możliwość zastosowania w nowych i modernizowanych instalacjach
- Kompaktowa konstrukcja, zajmująca niewiele miejsca w szafce rozdzielacza

Moduł mieszający z pompą WITA-GOSHE KVS 3,4 to praktyczne, trwałe i energooszczędne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym nowoczesnym systemie ogrzewania podłogowego – zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach użytkowych. Jeśli chcesz zapewnić sobie i domownikom stały komfort cieplny i bezpieczną eksploatację instalacji, ten zestaw będzie trafnym wyborem.

O producencie

Goshe Sp. z o.o. to polski producent armatury instalacyjnej z siedzibą w Olsztynie. Firma ma kilkunastoletnie doświadczenie i specjalizuje się w produkcji armatury wodnej, grzewczej, gazowej i pomiarowej, systemów rur i złączy oraz baterii łazienkowych i kuchennych. W swojej ofercie posiada m.in. zawory kulowe, kątowe, czerpalne, różnego rodzaju złączki, filtry i zasuwy, wężyki w oplocie stalowym, manometry, termometry oraz akcesoria sanitarne. Goshe stosuje najnowsze technologie i przeprowadza cykliczne kontrole jakości, aby zapewnić trwałość i niezawodność wyrobów. Firma współpracuje z instalatorami i dystrybutorami w całej Polsce oraz prowadzi sprzedaż eksportową, świadcząc kompleksowe doradztwo techniczne.