

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/opaska-do-przylaczy-wodociagowych-dn110-x-2-do-pe-pvc-metalpol-p-29748.html>



Opaska do przyłączy wodociągowych DN110 x 2" do PE / PVC METALPOL

Cena brutto	190,95 zł
Cena netto	155,24 zł
Numer katalogowy	354585229
Kod producenta	OP1102WG
Kod EAN	2075452174188

Opis produktu

Opis produktu

Opaska wodociągowa DN110 x 2" METALPOL to opaska do wykonania odejścia przyłącza wodociągowego z rury PE lub PVC. Produkt jest przeznaczony do pracy w instalacjach wodociągowych oraz rurociągach z wodą pitną, wodą przemysłową lub neutralnymi czynnikami roboczymi, przy zachowaniu zgodności z dokumentacją projektową.

Najważniejsze cechy

- umożliwia wykonanie bocznego odejścia bez wymiany odcinka rury.
- przeznaczona do przyłączy wodociągowych PE / PVC.
- wariant DN110 x 2" ułatwia dobór do projektu przyłącza.
- produkt z grupy przyłączy domowych METALPOL.

Parametry techniczne

- Producent: METALPOL
- Kod producenta: OP1102WG
- EAN: 2075452174188
- Typ: opaska do przyłączy wodociągowych
- Średnica rury: DN110
- Odejście gwintowane: 2"
- Rury współpracujące: PE / PVC

Zastosowanie

- wykonanie odejścia przyłącza wodociągowego z rury PE lub PVC.
- sieci i przyłącza wody, w których wymagane jest odejście gwintowane 2".
- montaż na rurze o średnicy DN110 zgodnie z dokumentacją i projektem przyłącza.

Kompatybilność

- rury PE i PVC o średnicy DN110.
- przyłącza wodociągowe z odejściem gwintowanym 2".
- armatura i kształtki dobrane do średnicy rury oraz gwintu odejścia.

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy oczyścić powierzchnię rury, dobrać miejsce wykonania odejścia i sprawdzić zgodność średnicy DN110 oraz gwintu 2 cali z projektem przyłącza.

Najczęstsze błędy przy doborze

- montaż opaski na rurze o innej średnicy niż DN110.
- dobór odejścia o innym gwincie niż wymagane 2 cale.
- brak oczyszczenia i przygotowania powierzchni rury przed montażem.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- pasuje do typowych zastosowań w sieciach i przyłączach wodociągowych.
- parametry kluczowe, takie jak DN, typ przyłącza i materiał, są jasno określone.
- pozwala wykonać trwałe połączenie zgodne z praktyką instalacyjną.

Zastosowanie

Opaska jest przeznaczona do wykonania odejścia przyłącza wodociągowego z rury PE lub PVC DN110. Wybierz ją, gdy potrzebne jest odejście gwintowane 2 cale. Nie stosuj jej na rurach o innej średnicy ani w układach, gdzie projekt wymaga innego typu nawiertki lub obejmy.

Dane techniczne

- Producent: METALPOL
- Kod producenta: OP1102WG
- EAN: 2075452174188
- Typ: opaska do przyłączy wodociągowych
- Średnica rury: DN110
- Odejście gwintowane: 2"
- Rury współpracujące: PE / PVC

Montaż

Miejsce montażu na rurze trzeba oczyścić i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Opaskę należy dokręcić równomiernie, a otwór przyłączeniowy wykonać zgodnie z zasadami montażu przyłączy wodociągowych.

Pytania i odpowiedzi

Czy Opaska wodociągowa DN110 x 2" METALPOL pasuje do rury PE i PVC?

Tak, produkt jest opisany jako opaska do przyłączy wodociągowych do rur PE / PVC. Trzeba jednak zachować średnicę DN110 podaną w nazwie.

Jakie odejście ma ta opaska?

Wariant z pliku ma odejście gwintowane 2 cale, dlatego należy dobrać do niego dalsze elementy przyłącza o zgodnym gwincie.

Czy można ją zamontować na rurze o innej średnicy?

Nie powinno się tego robić. Opaska musi być dobrana do średnicy rury, w tym przypadku DN110.

Do jakich prac jest przeznaczona?

Służy do wykonania bocznego odejścia przyłącza wodociągowego z rury PE lub PVC, zgodnie z projektem przyłącza i instrukcją montażu.

O producencie

Metalpol Węgierska Górka to firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji odlewów żeliwnych sferoidalnych oraz armatury wodociągowej. W ofercie Metalpolu znajdują się zasuwy klinowe, hydranty podziemne i nadziemne, kształtki kołnierzone i gwintowane oraz inne elementy uzbrojenia sieci. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i laboratoriami badawczymi, co pozwala utrzymać wysoką jakość i powtarzalność wyrobów. Metalpol realizuje produkcję zgodnie z międzynarodowymi normami, posiada certyfikaty jakości i aprobaty techniczne, a jego produkty są dostarczane na rynek krajowy i zagraniczny. Firma stawia na innowacje, ochronę środowiska oraz partnerską współpracę z klientami.