


Link do produktu: <https://24hydromet.pl/pokrywa-betonowa-z-otworem-pfof-1180625100-na-krag-fi1000-bruk-bet-p-29774.html>



Pokrywa betonowa z otworem PFOF 1180/625/100 (na krąg FI1000) BRUK-BET

Cena brutto	394,99 zł
Cena netto	321,13 zł
Numer katalogowy	357125820
Kod producenta	PFOF1180/625/100
Kod EAN	2009910713077
Do kręgu	FI 1000 mm
Wysokość / grubość	100 mm
Oznaczenie	PFOF 1180/625/100
Typ	pokrywa betonowa z otworem

Opis produktu

Opis produktu

Pokrywa betonowa PFOF jest elementem zwieńczającym studnię lub krąg betonowy o zgodnej średnicy. Otwór nominalny pozwala na dalsze osadzenie włazu lub kolejnego elementu zwieńczenia zgodnie z projektem.

Najważniejsze cechy

- element zwieńczający studnię betonową
- otwór nominalny 625 mm
- dopasowanie do wskazanej średnicy kręgu
- prefabrykowane wykonanie do infrastruktury zewnętrznej

Parametry techniczne

- Producent: BRUK-BET
- Kod producenta: PFOF1180/625/100
- EAN: 2009910713077
- Typ: pokrywa betonowa z otworem
- Oznaczenie: PFOF 1180/625/100
- Do kręgu: FI 1000 mm
- Średnica zewnętrzna / wymiar nominalny: 1180 mm
- Otwór: 625 mm
- Wysokość / grubość nominalna: 100 mm
- Przeznaczenie: zwieńczenie kręgu studni
- Otwór pod właz: 625 mm

Zastosowanie

- zamykanie górnej części studni betonowej
- przygotowanie studni pod właz kanałowy

-
- zastosowanie w kanalizacji zewnętrznej i komorach technicznych
 - kompletowanie studni z kręgami o zgodnej średnicy

Kompatybilność

- kręgi betonowe o średnicy wskazanej w nazwie produktu
- włazy i pierścienie regulacyjne dobrane do otworu 625 mm
- systemy studni betonowych BRUK-BET/Infrac
- podsypki i zaprawy montażowe zgodne z projektem

Informacje dla instalatora

Przed montażem trzeba sprawdzić zgodność średnicy pokrywy z kręgiem i zaplanować wysokość zwieńczenia z uwzględnieniem pierścieni regulacyjnych oraz docelowej nawierzchni.

Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór pokrywy do kręgu o innej średnicy
- nieuwzględnienie pierścieni regulacyjnych przy końcowej rzędnej włazu
- brak sprawdzenia średnicy otworu pod wąż
- montaż bez właściwego podparcia i wypoziomowania elementu

Dlaczego warto wybrać ten model?

- pozwala przygotować studnię pod standardowe zwieńczenie
- dopasowana do systemowych kręgów betonowych
- prefabrykat skraca prace montażowe
- ułatwia stabilne zamknięcie komory studni

Zastosowanie

PFOF 1180/625/100 stosuje się do zwieńczenia kręgu studni betonowej o zgodnej średnicy. Otwór 625 mm umożliwia dalsze osadzenie włazu lub pierścieni regulacyjnych zgodnie z projektem. Nie dobierać do kręgów o innej średnicy nominalnej.

Dane techniczne

- Producent: BRUK-BET
- Kod producenta: PFOF1180/625/100
- EAN: 2009910713077
- Typ: pokrywa betonowa z otworem
- Oznaczenie: PFOF 1180/625/100
- Do kręgu: FI 1000 mm
- Średnica zewnętrzna / wymiar nominalny: 1180 mm
- Otwór: 625 mm
- Wysokość / grubość nominalna: 100 mm
- Przeznaczenie: zwieńczenie kręgu studni
- Otwór pod wąż: 625 mm

Montaż

Przed montażem trzeba sprawdzić zgodność średnicy pokrywy z kręgiem i zaplanować wysokość zwieńczenia z uwzględnieniem pierścieni regulacyjnych oraz docelowej nawierzchni.

Pytania i odpowiedzi

Do jakiego kręgu pasuje ta pokrywa?

Pokrywa powinna być dobrana do kręgu wskazanego w nazwie produktu, np. FI 1000 mm. Przed montażem trzeba sprawdzić średnicę kręgu i projekt zwieńczenia.

Czy otwór 625 mm jest pod wąż kanałowy?

Tak, otwór 625 mm jest typowo stosowany przy zwieńczeniach studni pod wąż lub dalsze elementy regulacyjne dobrane

zgodnie z projektem.

Czy do pokrywy można zastosować pierścienie wyrównujące?

Tak, pierścienie wyrównujące stosuje się wtedy, gdy trzeba dopasować końcową rzędną wjazdu do poziomu nawierzchni.

Na co zwrócić uwagę przy doborze pokrywy?

Najważniejsze są średnica kręgu, średnica otworu, grubość elementu oraz wymagania obciążeniowe i montażowe wynikające z projektu.

O producencie

Historia firmy BRUK-BET sięga 1984 roku, kiedy w Niecieczy rozpoczęto produkcję wyrobów betonowych. Jako jeden z pionierów w południowo-wschodniej Polsce firma wprowadziła technologię wibroprasowania kostki brukowej i szybko zyskała uznanie klientów. Obecnie BRUK-BET jest wiodącym producentem kostki brukowej i innych wyrobów betonowych z kapitałem w 100 % polskim. To rodzinna firma nastawiona na wymagających klientów, która stawia na jakość, funkcjonalność i bogatą ofertę wzorniczą. Szeroki asortyment BRUK-BET obejmuje m.in. kostkę brukową, płyty tarasowe, elementy małej architektury ogrodowej, ogrodzenia, palisady, galanterię betonową, systemy schodów, obrzeża i krawężniki. Firma produkuje również wielkoformatowe płyty betonowe do nowoczesnych aranżacji oraz elementy murów i fasad. Różnorodność kształtów, kolorów i faktur pozwala na tworzenie wyjątkowych nawierzchni przydomowych, ogrodowych oraz przestrzeni publicznych. Zaawansowane linie produkcyjne i stały nadzór laboratoryjny zapewniają wysoką trwałość i odporność wyrobów. BRUK-BET stosuje technologie spełniające rygorystyczne normy europejskie, dzięki czemu produkty charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi i estetycznymi. Firma inwestuje w innowacje, poszukuje nowych rozwiązań i stale wzbogaca ofertę, dbając przy tym o środowisko naturalne. Produkty BRUK-BET znajdują zastosowanie w obszarze budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego. Kreatywne połączenie kostek, płyt i elementów małej architektury umożliwia projektowanie oryginalnych aranżacji nawierzchni, tarasów, alejek czy placów. Wieloletnie doświadczenie, rozbudowana sieć produkcyjna i dystrybucyjna oraz ciągłe podnoszenie standardów jakości sprawiają, że BRUK-BET cieszy się silną pozycją rynkową i zaufaniem klientów w Polsce i za granicą.