

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/silownik-elektryczny-arm-343-proclick-3-punktowy-230-v-ac-120-s-6-nm-afriso-p-22602.html>



Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick, 3-punktowy, 230 V AC, 120 s, 6 Nm AFRISO

Cena brutto	455,26 zł
Cena netto	370,13 zł
Numer katalogowy	89354865
Kod producenta	1434310
Kod EAN	5902510003234
Waga	0.5 kg
Nr katalogowy	89354865
EAN	5902510003234
Kod producenta	1434310
Producent	AFRISO

Opis produktu

Opis produktu

Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick, 3-punktowy, 230 V AC, 120 s, 6 Nm to produkt AFRISO przeznaczony do pracy w instalacjach technicznych zgodnie z parametrami modelu. Siłownik elektryczny AFRISO montuje się na kompatybilnych zaworach mieszających lub przełączających, aby zautomatyzować ich pracę. Wersje ProClick pozwalają na szybki montaż na zaworze bez dodatkowych narzędzi.

Najważniejsze cechy

- Automatykacja zaworów mieszających ARV
- Współpraca z regulatorami stałotemperaturowymi lub pogodowymi
- Instalacje grzewcze i chłodzące
- Dobór według napięcia zasilania i typu sterowania
- Produkt przeznaczony do profesjonalnego montażu w instalacjach

Parametry techniczne

- Producent: AFRISO
- Kod producenta: 1434310
- EAN: 5902510003234
- Nr katalogowy: 89354865
- Waga: 0.5 kg
- Sygnał sterujący: 3-punktowy
- Czas obrotu o 90°: 120 sekund
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Moment obrotowy: 6 Nm
- Przewód elektryczny: 2 m
- Wyłącznik pomocniczy: NIE
- Temperatura otoczenia: 0÷50°C (bez kondensacji)
- Model: ARM 343
- Czas obrotu: 120 s

Zastosowanie

- automatyzacja zaworów mieszających ARV
- współpraca z regulatorami stałotemperaturowymi lub pogodowymi
- instalacje grzewcze i chłodzące
- układy wymagające sterowania 3-punktowego albo sygnałem zgodnym z wersją siłownika

Kompatybilność

- zawory mieszające AFRISO z systemem ProClick
- regulatory pogodowe i stałotemperaturowe zgodne z typem sterowania
- instalacje grzewcze i chłodzące

Informacje dla instalatora

Przed podłączeniem trzeba potwierdzić napięcie zasilania, typ sterowania i zgodność z zaworem lub instalacją sterowaną. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie ze schematem producenta.

Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór siłownika o innym typie sterowania niż regulator
- pomylenie zaworu 3-drogowego z 4-drogowym
- niedopasowanie Kvs zaworu do przepływu projektowego

Dlaczego warto wybrać ten model?

- system ProClick skraca montaż na kompatybilnym zaworze
- parametry czasu obrotu i momentu pozwalają dobrać siłownik do automatyki
- tryb ręczny ułatwia uruchomienie i serwis instalacji

Zastosowanie

Siłownik elektryczny AFRISO montuje się na kompatybilnych zaworach mieszających lub przełączających, aby zautomatyzować ich pracę. Wersje ProClick pozwalają na szybki montaż na zaworze bez dodatkowych narzędzi.

- automatyzacja zaworów mieszających ARV
- współpraca z regulatorami stałotemperaturowymi lub pogodowymi
- instalacje grzewcze i chłodzące
- układy wymagające sterowania 3-punktowego albo sygnałem zgodnym z wersją siłownika

Dane techniczne

- Producent: AFRISO
- Kod producenta: 1434310
- EAN: 5902510003234
- Nr katalogowy: 89354865
- Waga: 0.5 kg
- Sygnał sterujący: 3-punktowy
- Czas obrotu o 90°: 120 sekund
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Moment obrotowy: 6 Nm
- Przewód elektryczny: 2 m
- Wyłącznik pomocniczy: NIE
- Temperatura otoczenia: 0÷50°C (bez kondensacji)
- Model: ARM 343
- Czas obrotu: 120 s

Montaż

Przed podłączeniem trzeba potwierdzić napięcie zasilania, typ sterowania i zgodność z zaworem lub instalacją sterowaną. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie ze schematem producenta.

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi zaworami współpracuje ten siłownik?

Siłownik należy dobierać do kompatybilnych zaworów AFRISO, szczególnie wersji z systemem ProClick, jeżeli taki montaż przewiduje producent.

Co oznacza sterowanie 3-punktowe?

Sterowanie 3-punktowe oznacza osobne sygnały do otwierania i zamykania zaworu, typowe dla wielu regulatorów instalacyjnych.

Czy napięcie zasilania trzeba sprawdzić przed zakupem?

Tak. Wersje siłowników mogą mieć różne napięcia zasilania, dlatego trzeba porównać je z automatyką sterującą.

Czy można obsłużyć zawór ręcznie?

W wielu siłownikach AFRISO przewidziano tryb ręczny, ale należy używać go zgodnie z instrukcją konkretnego modelu.

O producencie

AFRISO to międzynarodowa firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji urządzeń i systemów do techniki grzewczej i sanitarnej, a także precyzyjnych systemów pomiarowych. Marka jest znana z wysokiej jakości armatury, czujników, regulatorów i systemów kontrolnych, które zapewniają niezawodne działanie instalacji wodnych, grzewczych i przemysłowych.

W ofercie AFRISO znajdują się m.in. zawory zwrotne, separatory powietrza, naczynia przeponowe, urządzenia zabezpieczające do instalacji C.O. i C.W.U., systemy monitoringu zbiorników, a także czujniki poziomu i ciśnienia. Firma rozwija również nowoczesne rozwiązania do zarządzania energią i kontrolowania parametrów pracy systemów w czasie rzeczywistym.

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, AFRISO dostarcza produkty spełniające surowe normy jakościowe, ekologiczne i bezpieczeństwa. Zespół inżynierów i doradców technicznych zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektu, od doboru urządzeń po serwis i szkolenia. To zaufany partner dla instalatorów, projektantów i użytkowników instalacji grzewczych oraz sanitarnych.