

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/stalowy-grzejnik-panelowy-typ-22-550x1600-z-boczne-z-mocowaniem-diamond-p-29827.html>



## Stalowy Grzejnik Panelowy TYP-22 550x1600, Z. BOCZNE Z MOCOWANIEM DIAMOND

Cena brutto	<b>592,77 zł</b>
Cena netto	<b>481,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>362474482</b>
Kod producenta	<b>22-550X1600</b>
Kod EAN	<b>5907547677236</b>
Producent	<b>DIAMOND</b>
Typ	<b>TYP-22</b>
Długość	<b>1600 mm</b>
Wysokość	<b>550 mm</b>
EAN	<b>5907547677236</b>
Kod producenta	<b>22-550X1600</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Grzejnik stalowy panelowy DIAMOND TYP-22 550x1600 mm to element wodnej instalacji centralnego ogrzewania. Konstrukcja z blachy stalowej i konwektorów zapewnia oddawanie ciepła do pomieszczenia, a wariant z zasilaniem boczne ułatwia dopasowanie do projektu instalacji.

#### Najważniejsze cechy

- typ konstrukcyjny: TYP-22
- wymiar: 550x1600 mm
- zasilanie: boczne
- do układów jedno- i dwururowych centralnego ogrzewania
- powłoka w kolorze białym typowym dla grzejników stalowych

#### Parametry techniczne

- Producent: DIAMOND
- Kod producenta: 22-550X1600
- EAN: 5907547677236
- Typ: TYP-22
- Wysokość: 550 mm
- Długość: 1600 mm
- Zasilanie: boczne
- Medium: woda grzewcza
- Zastosowanie: instalacje centralnego ogrzewania

#### Zastosowanie

- 
- ogrzewanie pomieszczeń z instalacją grzejnikową CO
  - wymiana lub montaż grzejnika o wymiarze 550x1600 mm
  - instalacje z podłączeniem boczne
  - budynki mieszkalne, użytkowe i techniczne

### Kompatybilność

- instalacje wodnego centralnego ogrzewania
- układy jedno- i dwururowe
- zawory i głowice grzejnikowe dobrane do typu podłączenia
- mocowania dopasowane do wysokości i typu grzejnika

### Informacje dla instalatora

Przed montażem porównaj wymiar, typ podłączenia i rozstaw przyłączy z projektem instalacji. Grzejnik należy montować zgodnie z instrukcją producenta i pozostawić dostęp do odpowietrzenia oraz armatury regulacyjnej.

### Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór zasilania bocznego zamiast dolnego V lub odwrotnie
- pominięcie sprawdzenia wysokości i długości grzejnika
- dobór mocy bez uwzględnienia parametrów pracy instalacji
- montaż bez zachowania dostępu do odpowietrznika i zaworów

### Dlaczego warto wybrać ten model?

- konkretny wariant wymiarowy ułatwia wymianę starego grzejnika
- stalowa konstrukcja jest typowym rozwiązaniem do instalacji CO
- zasilanie dopasowane do sposobu prowadzenia rur
- produkt marki DIAMOND z oficjalną dokumentacją montażową

## Zastosowanie

Model TYP-22 550x1600 mm z zasilaniem boczne przeznaczony jest do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania, gdzie wymagany jest grzejnik stalowy o określonym wymiarze i sposobie podłączenia. Sprawdza się przy modernizacji istniejącego grzejnika oraz w nowych instalacjach, jeśli parametry mocy i podłączenia są zgodne z projektem.

## Dane techniczne

- Producent: DIAMOND
- Kod producenta: 22-550X1600
- EAN: 5907547677236
- Typ: TYP-22
- Wysokość: 550 mm
- Długość: 1600 mm
- Zasilanie: boczne
- Medium: woda grzewcza
- Zastosowanie: instalacje centralnego ogrzewania

## Montaż

Przed montażem sprawdź typ podłączenia, rozstaw przyłączy i miejsce zawieszenia. Grzejnik zasilany boczne powinien być podłączony zgodnie z kierunkiem przepływu i instrukcją producenta. Dobór armatury zależy od układu instalacji oraz wymaganego sposobu regulacji.

## Pytania i odpowiedzi

### Czy ten grzejnik ma zasilanie boczne?

Tak, wariant opisany jest jako zasilanie boczne. Przed zakupem warto porównać to z prowadzeniem rur w instalacji.

### Czy wymiar 550x1600 mm oznacza wysokość i długość grzejnika?

---

Tak, zapis wymiaru w nazwie produktu odnosi się do wysokości i długości grzejnika w milimetrach.

**Do jakiej instalacji pasuje ten model?**

Model jest przeznaczony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania, po dobraniu mocy i armatury do projektu.

**Czy można go dobrać tylko po rozmiarze?**

Nie. Oprócz rozmiaru trzeba sprawdzić typ zasilania, zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia i sposób montażu.

## O producencie

Diamond to polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji systemów grzewczych i sanitarnych. Historia przedsiębiorstwa sięga lat 90. XX wieku, kiedy zaczynało jako niewielki producent. Obecnie marka jest liderem w branży, oferując szeroką gamę rozwiązań dla domu i przemysłu, zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

W ofercie Diamond znajdują się stalowe i aluminiowe grzejniki płytowe, konwektory, pompy ciepła, kotły, zawory i systemy instalacyjne, a także armatura łazienkowa, zestawy natryskowe i akcesoria. Produkty cechują się wysoką jakością wykonania, trwałością i efektywnością energetyczną. Firma stosuje nowoczesne materiały i technologie, projektuje urządzenia zgodnie z aktualnymi trendami estetycznymi i funkcjonalnymi oraz poddaje je rygorystycznym kontrolom jakości, aby spełniały wymagania międzynarodowych norm.

Diamond z siedzibą w Krakowie obsługuje rozbudowaną sieć dystrybucji w Polsce i za granicą. Firma wspiera klientów fachowym doradztwem technicznym, oferuje serwis gwarancyjny i dba o ciągły rozwój oferty. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, niezawodności i zaangażowaniu w wysokie standardy jakości Diamond cieszy się uznaniem wśród instalatorów, hurtowników i inwestorów, będąc zaufanym partnerem w branży sanitarnej i grzewczej.