

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/tech-przewodowy-sterownik-zaworow-termostatycznych-4-sekcje-l-2-p-30777.html>



TECH Przewodowy sterownik zaworów termostatycznych (4 sekcje) L-2

Cena brutto	232,04 zł
Cena netto	188,65 zł
Numer katalogowy	502414296
Kod producenta	WG.20.0211
Kod EAN	5902479668734

Opis produktu

TECH L-2 - Przewodowy sterownik zaworów termostatycznych na 4 strefy, 230V, do instalacji podłogowych

Sterownik TECH L-2 to praktyczne urządzenie przeznaczone do zarządzania pracą siłowników termostatycznych w systemach ogrzewania podłogowego. Pozwala na obsługę do 4 stref grzewczych przy użyciu regulatorów dwustanowych. Prosta, niezawodna konstrukcja bez wyświetlacza, z możliwością sterowania urządzeniem grzewczym lub pompą poprzez styk beznapięciowy.

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 4 stref grzewczych (4 wyjścia napięciowe)
- Możliwość podłączenia do 20 siłowników termostatycznych
- 4 wejścia na regulatory dwustanowe - możliwość zasilania z listwy
- Styk beznapięciowy do sterowania kotłem lub pompą
- Przewodowa komunikacja 230V
- Zasilanie 230V AC 50 Hz

-

Kompaktowe wymiary: 203x120x53 mm

Parametry techniczne:

Parametr	Wartość
Symbol produktu	L-2 WG.20.0211
Zasilanie	230V AC 50Hz
Pobór prądu	
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia (max)	
Komunikacja	Przewodowa napięciowa 230V
Ilość stref grzewczych	4
Wyjścia na siłowniki	4 x 0,3 A (łącznie do 20 siłowników)
Wejścia na regulatory	4 napięciowe (z opcją zasilania)
Styk beznapięciowy	Tak - do sterowania kotłem lub pompą
Ekran i przyciski	Brak
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	203 x 120 x 53 mm

Zestaw zawiera:

-

Sterownik TECH L-2

-

Instrukcja montażu i obsługi

Zastosowanie:

-

Systemy ogrzewania podłogowego w domach i mieszkaniach

-

Instalacje z siłownikami termostatycznymi i regulatorami dwustanowymi

-

Sterowanie kotłem lub pompą grzewczą poprzez styk beznapięciowy

Dlaczego warto wybrać ten model:

-

Prosty, niezawodny sterownik do klasycznych instalacji grzewczych

-

Obsługuje do 20 siłowników – idealny do większych systemów

•

Zintegrowane zasilanie dla regulatorów – łatwiejsza instalacja

•

Kompaktowy format i łatwy montaż

•

Produkt renomowanej marki TECH – gwarancja trwałości i funkcjonalności

FAQ:

Czy sterownik L-2 ma wyświetlacz lub przyciski?

Nie – to model bez ekranu i klawiszy, obsługiwany bezpośrednio przez podłączone regulatory.

Ile siłowników można podłączyć do sterownika?

Łącznie do 20 siłowników na 4 strefy (max 5 na każdą), przy zachowaniu obciążenia 0,3 A na wyjście.

Czy urządzenie może sterować kotłem lub pompą?

Tak – poprzez dedykowany styk beznapięciowy.

Jakie regulatory współpracują z L-2?

Regulatory dwustanowe 230V – możliwe jest ich zasilanie bezpośrednio z listwy.

Czy można używać sterownika w wilgotnych pomieszczeniach?

Nie – dopuszczalna wilgotność otoczenia to maks. 80% RH.

O producencie

TE CH Sterowniki to dynamiczna, polska firma założona w 2004 roku w miejscowości Wieprz, która od początku specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mikroprocesorowych sterowników i regulatorów do urządzeń grzewczych. W portfolio marki znajdują się sterowniki do kotłów i kominków na paliwa stałe, sterowniki do pomp c.o. i c.w.u., regulatory temperatury do instalacji ogrzewania podłogowego, listwy sterujące, termostaty pokojowe przewodowe i bezprzewodowe, moduły do zdalnej kontroli ogrzewania przez internet oraz innowacyjny system automatyki domowej SINUM. Dzięki współpracy z instalatorami firma systematycznie wprowadza kolejne udoskonalenia, zwracając uwagę na bezpieczeństwo użytkownika, energooszczędność i komfort obsługi. Produkty TECH charakteryzują się wysoką jakością wykonania, niezawodnością i łatwością montażu, co potwierdzają liczne rekomendacje użytkowników oraz branżowe wyróżnienia. Firma prowadzi też szkolenia dla instalatorów i rozwija sieć serwisową, zapewniając wsparcie techniczne na każdym etapie użytkowania.