

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/uponor-s-press-plus-zlaczka-ppsu-20-20-p-30406.html>

Uponor S-Press PLUS złączka PPSU 20-20



Cena brutto	22,41 zł
Cena netto	18,22 zł
Numer katalogowy	458732993
Kod producenta	1039934
Kod EAN	6414905228737

Opis produktu

Złączka PPSU 20-20 Uponor S-Press PLUS 1039934 | Lekka i trwała złączka do systemów wodnych i grzewczych

Złączka prosta Uponor S-Press PLUS 20-20 (kod 1039934) to niezawodny element instalacyjny przeznaczony do łączenia rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm w systemach wodociągowych i grzewczych. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa PPSU, łączy lekkość i odporność na działanie wysokich temperatur, ciśnienia oraz czynników chemicznych.

Technologia S-Press PLUS zapewnia trwałe i szczelne połączenie bez konieczności kalibracji. Kompaktowa konstrukcja złączki pozwala na łatwy montaż nawet w trudno dostępnych miejscach, a niska masa (zaledwie 0,02277 kg) znacząco ułatwia transport i instalację w dużych systemach rurowych.

Najważniejsze cechy

- Złączka prosta 20 mm – do bezpośredniego łączenia rur
- Wykonana z wytrzymałego tworzywa PPSU
- Lekka konstrukcja – tylko 22,8 g
- Technologia S-Press PLUS – szybki, pewny i bezpieczny montaż
- Odporność na korozję, wysoką temperaturę i ciśnienie
- Kompatybilność z wszystkimi rurami systemu Uponor

-
- Idealna do instalacji wody użytkowej i ogrzewania

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica przyłączy	20 mm - 20 mm
Długość całkowita (L)	54 mm
Długość I1 / I2	21,3 mm
Wartość z1	11,4 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość	26 mm
Masa	0,02277 kg
Materiał	PPSU (polisulfon fenylenu)
Kod produktu	1039934
GTIN	06414905228737

Zastosowanie

- Instalacje wodociągowe z rurami wielowarstwowymi
- Systemy centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego
- Montaż natynkowy i podtynkowy w budynkach mieszkalnych i komercyjnych
- Rozbudowa i modernizacja systemów Uponor

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Trwałość i odporność dzięki tworzywu PPSU
- Szybki montaż bez ryzyka nieszczelności
- Zgodność z technologią S-Press PLUS
- Idealne dopasowanie do rur Uponor 20 mm
- Lekka konstrukcja ułatwiająca montaż i logistykę

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy złączkę można stosować z wodą pitną?

Tak, PPSU jest materiałem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną i spełnia wszystkie wymagane normy sanitarne.

2. Czy produkt można używać w instalacjach grzewczych?

Tak, złączka nadaje się do systemów ogrzewania podłogowego i grzejnikowego.

3. Czy potrzebuję specjalnych narzędzi do montażu?

Tak, należy używać zaciskarki kompatybilnej z systemem Uponor S-Press PLUS.

4. Czy ta złączka pasuje do rur innych producentów?

Zaleca się stosowanie wyłącznie z rurami Uponor, aby zachować pełną kompatybilność i gwarancję.

5. Jakie są zalety materiału PPSU?

PPSU to tworzywo o wysokiej odporności na temperaturę, ciśnienie i środki chemiczne, a przy tym lekkie i trwałe.

O producencie

Uponor jest wiodącym dostawcą systemów instalacyjnych i energetycznych, obsługującym rynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe. Oferta firmy obejmuje kompletne systemy dystrybucji wody pitnej, ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, sieci preizolowane oraz automatykę. Marka kładzie szczególny nacisk na energooszczędność i zrównoważony rozwój, oferując rozwiązania dostosowane do nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących instalacji. W obszarze dystrybucji wody firma oferuje modułowe stacje mieszkaniowe i szafki rozdzielaczowe. W zakresie infrastruktury dostępne są systemy rur preizolowanych do sieci ciepłowniczych, rury ciśnieniowe i kanalizacyjne, a także elementy sterowania i monitorowania sieci. Siedziba polskiego oddziału Uponor Sp. z o.o. znajduje się w Warszawie (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa).