

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/uponor-s-press-plus-zlaczka-z-gwintem-zewn-20-r12mt-p-30404.html>



Uponor S-Press PLUS złączka z gwintem zewn. 20-R1/2"MT

Cena brutto	29,63 zł
Cena netto	24,09 zł
Numer katalogowy	458732985
Kod producenta	1070504
Kod EAN	6414905218240

Opis produktu

Złączka z gwintem zewnętrznym 20-R1/2" MT Uponor S-Press PLUS 1070504 | Solidne połączenie rurowe z gwintem męskim

Złączka z gwintem zewnętrznym 20-R1/2" MT Uponor S-Press PLUS to kompaktowy, a jednocześnie wyjątkowo trwały element systemu instalacyjnego Uponor. Dzięki zastosowaniu technologii S-Press PLUS produkt zapewnia wysoką szczelność, odporność na ciśnienie i temperaturę oraz niezawodne połączenie między rurą wielowarstwową a armaturą wyposażoną w gwint wewnętrzny R 1/2".

Produkt został zaprojektowany z myślą o szybkim i precyzyjnym montażu – nie wymaga kalibracji ani lutowania. Niewielkie rozmiary złączki sprawiają, że doskonale sprawdza się w instalacjach natynkowych i podtynkowych, a oznaczenia techniczne i kod GTIN ułatwiają logistykę i identyfikację.

Najważniejsze cechy

- Męski gwint R 1/2" – standardowe przyłącze do armatury
- Złącze dla rury wielowarstwowej 20 mm – zgodność z systemem Uponor
- Kompaktowa budowa – długość całkowita zaledwie 45 mm
- Technologia S-Press PLUS – bezpieczne i trwałe połączenie bez kalibracji
- Niska masa – tylko 0,05 kg
-

Wytrzymałość na warunki eksploatacyjne – idealna do instalacji wodnych i grzewczych

-

Pełna zgodność z normami systemowymi Uponor

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica przyłącza do rury	20 mm
Gwint zewnętrzny	R 1/2"
Długość całkowita	45 mm
Długość l1	14 mm
Długość l2	21,3 mm
Wartość z1	9,7 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość	26 mm
Masa	0,05 kg
Kod produktu	1070504
GTIN	06414905218240

Zastosowanie

-

Instalacje wodociągowe z rurami wielowarstwowymi Uponor

-

Połączenia z armaturą wyposażoną w gwint R 1/2"

-

Systemy ogrzewania podłogowego i grzejnikowego

-

Montaż w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym

-

Instalacje natynkowe i podtynkowe

Dlaczego warto wybrać ten model?

-

Gwarantowana szczelność i trwałość połączenia

-

Kompaktowy rozmiar – idealny do trudnodostępnych miejsc

-

Technologia S-Press PLUS – szybki montaż bez ryzyka błędów

-

Kompatybilność z całym systemem Uponor

-

Produkt oznaczony unikalnym kodem GTIN dla łatwej identyfikacji

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy złączka może być stosowana z wodą pitną?

Tak, produkt spełnia normy sanitarne i może być stosowany w instalacjach z wodą pitną.

2. Czy element pasuje do rur innych producentów?

Rekomendowane jest stosowanie wyłącznie z rurami Uponor dla zapewnienia pełnej szczelności i gwarancji.

3. Czy potrzebuję specjalnych narzędzi do montażu?

Tak, wymagane jest użycie zaciskarki kompatybilnej z systemem Uponor S-Press PLUS.

4. Czy złączka nadaje się do instalacji podtynkowych?

Tak, jej kompaktowa budowa i trwałość czynią ją idealną również do instalacji ukrytych w ścianach.

5. Co oznacza skrót "MT" w nazwie produktu?

"MT" oznacza „male thread” – czyli złączka z gwintem zewnętrznym (męskim).

O producencie

Uponor jest wiodącym dostawcą systemów instalacyjnych i energetycznych, obsługującym rynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe. Oferta firmy obejmuje kompletne systemy dystrybucji wody pitnej, ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, sieci preizolowane oraz automatykę. Marka kładzie szczególny nacisk na energooszczędność i zrównoważony rozwój, oferując rozwiązania dostosowane do nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących instalacji. W obszarze dystrybucji wody firma oferuje modułowe stacje mieszkaniowe i szafki rozdzielaczkowe. W zakresie infrastruktury dostępne są systemy rur preizolowanych do sieci ciepłowniczych, rury ciśnieniowe i kanalizacyjne, a także elementy sterowania i monitorowania sieci. Siedziba polskiego oddziału Uponor Sp. z o.o. znajduje się w Warszawie (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa).