

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zasuwa-zasuwka-wodna-mosiezna-2-dn50-pn16-atusa-p-31306.html>



Zasuwa, zasuwka wodna mosiężna 2" (DN50) PN16 ATUSA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Cena brutto | 127,67 zł |
| Cena netto | 103,80 zł |
| Numer katalogowy | 613902280 |
| Kod producenta | VS150008 |
| Kod EAN | 8432388268086 |
| Typ produktu | zasuwa wodna mosiężna |
| EAN | 8432388268086 |
| Kod producenta | VS150008 |
| Producent | ATUSA |
| Materiał | mosiądz |
| Ciśnienie nominalne | PN16 |

Opis produktu

Opis produktu

Zasuwa, zasuwka wodna mosiężna 2" (DN50) PN16 to mosiężna zasuwka wodna do odcinania przepływu w instalacjach wodnych. Wariant 2" PN16 należy dobrać do średnicy przyłącza i wymaganego ciśnienia nominalnego instalacji.

Najważniejsze cechy

- wariant: 2"
- materiał: mosiądz
- ciśnienie nominalne: PN16
- funkcja: odcinanie przepływu
- połączenie: gwint rurowy

Parametry techniczne

- Typ produktu: zasuwka mosiężna
- Producent: ATUSA
- Kod producenta: VS150008
- EAN: 8432388268086
- Rozmiar: 2"
- Średnica nominalna: DN50
- Ciśnienie nominalne: PN16
- Materiał: mosiądz
- Rodzaj połączenia: gwint rurowy

Zastosowanie

- odcinanie przepływu w instalacjach wodnych
- punkty serwisowe na odcinkach instalacji

-
- montaż przy urządzeniach i rozdzielaczach wymagających zaworu odcinającego

Kompatybilność

- instalacje wodne o przyłączy zgodnym z rozmiarem
- elementy gwintowane o tej samej średnicy
- uszczelnienia do połączeń gwintowanych dobrane do wody

Informacje dla instalatora

Zasuwę montuj zgodnie z kierunkiem i miejscem pracy instalacji, pozostawiając dostęp do pokrętła. Połączenia gwintowane wymagają właściwego uszczelnienia i próby szczelności.

Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór zbyt małej średnicy zaworu względem przewodu
- brak dostępu serwisowego do pokrętła
- stosowanie zaworu poza parametrem PN16

Dlaczego warto wybrać ten model?

- mosiężny korpus do instalacji wodnych
- wariant PN16 do typowych zastosowań
- czytelny dobór po średnicy DN i rozmiarze gwintu

Zastosowanie

Produkt stosuje się tam, gdzie wymagane jest połączenie, mocowanie albo odcięcie przewodu zgodne z jego typem i wymiarem.

- odcinanie przepływu w instalacjach wodnych
- punkty serwisowe na odcinkach instalacji
- montaż przy urządzeniach i rozdzielaczach wymagających zaworu odcinającego

Nie wybieraj tego wariantu, jeżeli średnica, DN, gwint lub technologia połączenia nie odpowiada pozostałym elementom instalacji.

Dane techniczne

- Typ produktu: zasuwa mosiężna
- Producent: ATUSA
- Kod producenta: VS150008
- EAN: 8432388268086
- Rozmiar: 2"
- Średnica nominalna: DN50
- Ciśnienie nominalne: PN16
- Materiał: mosiądz
- Rodzaj połączenia: gwint rurowy

Montaż

Zawór należy zamontować w miejscu dostępnym do obsługi. Po montażu wykonaj próbę szczelności połączeń i sprawdź pełny zakres pracy pokrętła.

Pytania i odpowiedzi

Czy Zasuwa, zasuwka wodna mosiężna 2" (DN50) PN16 pasuje do rozmiaru 2"?

Tak, produkt należy dobierać dokładnie do rozmiaru 2" oraz do zgodnego typu połączenia w instalacji.

Jaki typ połączenia ma ten produkt?

Ten wariant wykorzystuje połączenie: gwint rurowy. Przed montażem trzeba sprawdzić zgodność z pozostałymi elementami

instalacji.

Z jakiego materiału wykonany jest produkt?

Produkt wykonano z materiału: mosiądz.

Czy zasuwa nadaje się do instalacji wodnej?

Tak, jest to mosiężna zasuwa wodna. Należy jednak zachować zgodność średnicy, gwintu i parametru PN16 z instalacją.

Czy zawór wymaga dostępu serwisowego?

Tak, miejsce montażu powinno umożliwiać swobodną obsługę pokrętki i kontrolę szczelności połączeń.

O producencie

Atusa to hiszpańska firma z tradycjami sięgającymi lat 60. XX wieku, specjalizująca się w produkcji kształtek i złączek z żeliwa ciągliwego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się kształtki ocynkowane i czarne, kolana, trójniki, mufy, złączki gwintowane oraz szeroka gama armatury instalacyjnej do systemów wodnych, grzewczych i gazowych. Produkty Atusa wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich odporność na korozję i wysoką wytrzymałość. Firma stosuje nowoczesne technologie odlewnicze i prowadzi rygorystyczne procedury kontroli jakości, gwarantując zgodność z międzynarodowymi normami. Dzięki zaangażowaniu w innowacje i rozwój, Atusa stale poszerza asortyment, dostosowując go do potrzeb współczesnego rynku oraz wymogów ekologicznych. Na rynku polskim produkty marki Atusa dystrybuowane są poprzez sieć partnerów handlowych, oferując instalatorom i klientom hurtowym niezawodne rozwiązania dla instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.