

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zawor-roznicowo-upustowy-34-dn20-caleffi-ze-skala-p-30421.html>



Zawór różnicowo-upustowy 3/4" (DN20) CALEFFI ze skalą

Cena brutto	147,12 zł
Cena netto	119,61 zł
Numer katalogowy	460615153
Kod producenta	518500
Kod EAN	8016615696585

Opis produktu

Zawór różnicowo-upustowy 3/4" (DN20) CALEFFI 518500 - regulowany, ze skalą, do instalacji wodnych i glikolowych

Regulowany zawór różnicowo-upustowy CALEFFI 518500 to element instalacyjny stosowany w systemach grzewczych i chłodniczych, służący do stabilizacji ciśnienia różnicowego. Dzięki możliwości płynnej regulacji w zakresie od 1 do 6 metrów słupa wody oraz wbudowanej skali, zawór pozwala na precyzyjne dopasowanie do parametrów konkretnej instalacji. Współpracuje z wodą oraz roztworami glikolu o stężeniu do 30%.

Najważniejsze cechy produktu:

- Regulowany zakres ciśnienia różnicowego: 1-6 m słupa wody
- Wbudowana skala ułatwiająca ustawienie parametrów
- Współpraca z wodą i roztworami glikolu (do 30%)
- Kompatybilność z instalacjami grzewczymi i chłodniczymi
- Korpus przystosowany do ciśnienia do 10 bar
- Przyłącza gwintowane 3/4" zgodne z ISO 228-1

Parametry techniczne:

Parametr	Wartość
Model	CALEFFI 518500
Typ	Zawór różnicowo-upustowy
Zakres nastawy	1-6 m słupa wody
Przyłącze wlotowe	G 3/4" GW (ISO 228-1)
Przyłącze wylotowe	G 3/4" GZ (ISO 228-1)
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
Zakres temperatury medium	0-100 °C
Medium	Woda, roztwory glikolu (do 30%)

Zestaw zawiera:

- Zawór różnicowo-upustowy CALEFFI 518500 z wbudowaną skalą

Zastosowanie:

- Instalacje grzewcze (np. z pompami obiegowymi i zaworami termostatycznymi)
- Systemy chłodnicze i klimatyzacyjne
- Układy z wieloma obiegami hydraulicznymi
- Instalacje z glikolem (np. pompy ciepła, systemy solarne)

Dlaczego warto wybrać ten model:

- Precyzyjna regulacja pozwala na dopasowanie do wymagań instalacji
- Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych obiegach
- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność
- Łatwy montaż dzięki standardowym gwintom
- Produkt renomowanej marki CALEFFI - gwarancja jakości

FAQ - najczęstsze pytania:

Czy zawór można stosować z glikolem?

Tak, zawór jest przystosowany do pracy z roztworami glikolu o stężeniu do 30%.

Jak ustawić żądane ciśnienie otwarcia?

Zawór posiada skalę, która umożliwia łatwą i dokładną regulację ciśnienia różnicowego w zakresie 1-6 m słupa wody.

Czy można montować zawór w pionie?

Tak - zawór może być montowany zarówno w pionie, jak i w poziomie, w zależności od potrzeb instalacji.

Do czego służy zawór różnicowo-upustowy?

Zawór stabilizuje ciśnienie w instalacji i chroni pompę przed przeciążeniem w przypadku zamknięcia części obiegów.

Czy jest to zawór automatyczny?

Tak - działa automatycznie po uprzednim ustawieniu ciśnienia otwarcia.

O producencie

Caleffi to europejski lider w produkcji najwyższej jakości armatury regulującej i pomiarowej wykorzystywanej w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacjach sanitarnych oraz odnawialnych źródłach energii. Oferuje szeroką gamę produktów związanych z systemami grzewczymi, chłodzenia, wentylacji i uzdatnianiem wody - od zaworów, filtrów i separatorów powietrza po układy równoważenia ciśnienia, rozdzielacze ciepła, regulatory temperatury i pompy ciepła. Produkty Caleffi są znane z wysokiej jakości wykonania, niezawodności i trwałości, a liczne certyfikaty potwierdzają ich zgodność z najwyższymi standardami branżowymi. Marka dąży do ciągłego rozwoju i innowacji, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla systemów grzewczych, chłodniczych i wodnych, projektowane z myślą o efektywności i spełnianiu norm. Caleffi współpracuje z profesjonalistami w dziedzinie instalacji sanitarnych i HVAC, dzięki czemu jej produkty są cenione zarówno przez instalatorów, jak i użytkowników końcowych.