

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zlaczka-skrecana-redukcyjna-z-gwintem-zewnetrznym-pe-25x1-pa-agaflex-p-20671.html>



## Złączka skręcana redukcyjna z gwintem zewnętrznym PE 25x1" PA AGAFLEX

Cena brutto	<b>4,87 zł</b>
Cena netto	<b>3,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>82786436</b>
Kod producenta	<b>41152503</b>
Kod EAN	<b>5901812610195</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Złączka skręcana redukcyjna z gwintem zewnętrznym PE 25x1" PA AGAFLEX to złączka marki AGAFLEX przeznaczony do łączenia rur PE w sieciach wody pitnej, instalacjach zewnętrznych, nawadnianiu i układach technicznych. Produkt należy dobrać do średnicy, gwintu oraz warunków pracy instalacji wskazanych w dokumentacji producenta.

#### Najważniejsze cechy

- dopasowanie do rozmiaru: 25x1, 1"
- konstrukcja typowa dla grupy: złączka
- przeznaczenie do prac instalacyjnych, naprawczych lub montażowych zgodnie z typem produktu
- zastosowanie w połączeniach rur PE bez konieczności zgrzewania

#### Parametry techniczne

- Producent: AGAFLEX
- Kod producenta: 41152503
- EAN: 5901812610195
- Typ produktu: złączka
- Rozmiar / wymiar: 25x1, 1"
- Materiał: korpus i nakrętka PP-B, uszczelka NBR, pierścień zaciskowy POM
- Ciśnienie robocze: PN16
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Dopuszczenie: atest higieniczny dla wody pitnej
- Ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0736

#### Zastosowanie

- łączenie rur PE w sieciach wodociągowych i przyłączach
- instalacje wody pitnej wewnętrzne i zewnętrzne
- systemy nawadniania, baseny i instalacje techniczne z rur PE

#### Kompatybilność

- rury PE o średnicy wskazanej w nazwie produktu
- instalacje wody pitnej i nawadniania
- złączki zaciskowe AGAFLEX / AGA do rur PE

---

## Informacje dla instalatora

Końcówkę rury PE należy dociąć prostopadle, oczyścić i wsunąć na właściwą głębokość. Połączenie skręcane wykonuj bez zanieczyszczeń na uszczelnieniu i bez przekraczania parametrów PN16 oraz 0-40°C.

### Najczęstsze błędy przy doborze

- Dobór niewłaściwej średnicy PE — przed zakupem trzeba sprawdzić średnicę rury i gwintu.
- Stosowanie poza zakresem temperatury lub ciśnienia — należy trzymać się danych producenta.
- Montaż na uszkodzonej lub źle dociętej rurze — końcówkę rury trzeba przygotować przed skręceniem.

### Dlaczego warto wybrać ten model?

- umożliwia szybkie połączenie rur PE bez spawania
- parametry pracy i materiały są opisane w dokumentacji AGAFLEX
- ułatwia serwis i rozbudowę instalacji wodnych

## Zastosowanie

Złączka skręcana redukcyjna z gwintem zewnętrznym PE 25x1" PA AGAFLEX stosuje się do łączenia rur PE w sieciach wody pitnej, instalacjach zewnętrznych, nawadnianiu i układach technicznych. Wybierz ten wariant, gdy potrzebny jest rozmiar 25x1, 1" oraz typ połączenia zgodny z nazwą produktu. Nie wybieraj go do instalacji o innym medium, średnicy, gwincie lub zakresie pracy niż przewidziany dla tej grupy wyrobów AGAFLEX.

## Dane techniczne

- Producent: AGAFLEX
- Kod producenta: 41152503
- EAN: 5901812610195
- Typ produktu: złączka
- Rozmiar / wymiar: 25x1, 1"
- Materiał: tworzywo do złązek PE
- Ciśnienie robocze: PN16
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Dopuszczenie: atest higieniczny dla wody pitnej
- Ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0736

## Montaż

Przy montażu złązek PE najważniejsze jest czyste i prostopadle przygotowanie rury, właściwe wsunięcie przewodu oraz dokręcenie nakrętki bez uszkodzenia uszczelnienia.

## Pytania i odpowiedzi

### Czy ta złączka pasuje do rur PE 25x1, 1"?

Tak, produkt należy dobrać do średnicy rury PE i gwintu wskazanych w nazwie. Przed montażem warto sprawdzić oznaczenie rury oraz zakres średnic w dokumentacji AGAFLEX.

### Do jakiego medium można stosować ten element?

Złączki PE AGAFLEX są opisane przez producenta jako rozwiązania do sieci wody pitnej, instalacji zewnętrznych, nawadniania i podobnych zastosowań technicznych.

### Czy produkt wymaga zgrzewania?

Nie, jest to element skręcany lub zaciskowy, dlatego połączenie wykonuje się mechanicznie, zgodnie z instrukcją montażu i przygotowaniem końcówki rury.

### Na co uważać przy doborze?

Najważniejsze jest dobranie właściwej średnicy PE, gwintu oraz zakresu pracy. Nie należy dobierać produktu wyłącznie po zdjęciu lub podobnej nazwie.

---

## O producencie

AGAflex od lat dostarcza złączki naprawcze do rur oraz obejmy zaciskowe AGA, zapewniające szybkie i skuteczne naprawy. W swoim portfolio posiada również złączki instalacyjne do rur PE i mosiężne, systemy instalacyjne, zawory oraz różnorodne akcesoria hydrauliczne i instalacyjne. Oferta obejmuje m.in. złączki skręcane, wężyki i pasty uszczelniające, narzędzia oraz zestawy montażowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dbałości o najwyższą jakość firma nieustannie poszerza asortyment, aby sprostać oczekiwaniom klientów i wymaganiom rynku.