

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zwezka-redukcja-stalowa-76-1-48-3-dn65-dn40-2-12-x-1-12-atusa-p-31296.html>



## Zwężka, redukcja stalowa 76,1 / 48,3 ( DN65 - DN40 ) 2 1/2" x 1 1/2" ATUSA

Cena brutto	<b>25,35 zł</b>
Cena netto	<b>20,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>613843785</b>
Kod producenta	<b>CRXX7648</b>
Kod EAN	<b>8432388033394</b>
Typ produktu	<b>redukcja gwintowana</b>
EAN	<b>8432388033394</b>
Kod producenta	<b>CRXX7648</b>
Producent	<b>ATUSA</b>
Materiał	<b>materiał zgodny z opisem produktu</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Zwężka, redukcja stalowa 76,1 / 48,3 ( DN65 - DN40 ) 2 1/2" x 1 1/2" to stalowy element do połączeń spawanych w instalacjach rurowych. Wariant 2 1/2" służy do wykonania zmiany kierunku, redukcji, rozgałęzienia albo połączenia kołnierzowego zgodnie z geometrią produktu.

#### Najważniejsze cechy

- wariant: 2 1/2"
- materiał: stal
- rodzaj połączenia: spawanie
- do instalacji stalowych
- dobór po średnicy DN i wymiarze zewnętrznym rury

#### Parametry techniczne

- Typ produktu: zwężka stalowa do spawania
- Producent: ATUSA
- Kod producenta: CRXX7648
- EAN: 8432388033394
- Rozmiar: 2 1/2"
- Średnica nominalna: DN65 - DN40
- Materiał: stal
- Rodzaj połączenia: spawanie

#### Zastosowanie

- instalacje stalowe spawane
- odcinki technologiczne, grzewcze i wodne wykonane z rur stalowych
- montaż tam, gdzie wymagane jest trwałe połączenie spawane

---

## Kompatybilność

- rury stalowe o zgodnej średnicy zewnętrznej
- kołnierze, kształtki i armatura o zgodnym DN
- technologia spawania dobrana do materiału instalacji

## Informacje dla instalatora

Przed spawaniem sprawdź średnicę, grubość ścianki i przygotowanie krawędzi. Element powinien być osiowo ustawiony, szczepiony i spawany zgodnie z procedurą dla danej instalacji.

## Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór po DN bez sprawdzenia średnicy zewnętrznej
- brak przygotowania krawędzi do spawania
- mieszanie elementów o niezgodnej grubości ścianki

## Dlaczego warto wybrać ten model?

- umożliwia wykonanie trwałego połączenia spawanego
- czytelny wymiar w nazwie ułatwia dobór
- przydatny przy budowie i modernizacji instalacji stalowych

## Zastosowanie

Produkt stosuje się tam, gdzie wymagane jest połączenie, mocowanie albo odcięcie przewodu zgodne z jego typem i wymiarem.

- instalacje stalowe spawane
- odcinki technologiczne, grzewcze i wodne wykonane z rur stalowych
- montaż tam, gdzie wymagane jest trwałe połączenie spawane

Nie wybieraj tego wariantu, jeżeli średnica, DN, gwint lub technologia połączenia nie odpowiada pozostałym elementom instalacji.

## Dane techniczne

- Typ produktu: zwężka stalowa do spawania
- Producent: ATUSA
- Kod producenta: CRXX7648
- EAN: 8432388033394
- Rozmiar: 2 1/2"
- Średnica nominalna: DN65 - DN40
- Materiał: stal
- Rodzaj połączenia: spawanie

## Montaż

Element wymaga montażu przez osobę z uprawnieniami i doświadczeniem w spawaniu instalacji stalowych. Przed montażem należy sprawdzić zgodność DN, średnicy zewnętrznej i grubości ścianki.

## Pytania i odpowiedzi

### Czy Zwężka, redukcja stalowa 76,1 / 48,3 ( DN65 - DN40 ) 2 1/2" x 1 1/2" pasuje do rozmiaru 2 1/2"?

Tak, produkt należy dobierać dokładnie do rozmiaru 2 1/2" oraz do zgodnego typu połączenia w instalacji.

### Jaki typ połączenia ma ten produkt?

Ten wariant wykorzystuje połączenie: spawanie. Przed montażem trzeba sprawdzić zgodność z pozostałymi elementami instalacji.

### Z jakiego materiału wykonany jest produkt?

---

Produkt wykonano z materiału: stal.

**Czy element wymaga spawania?**

Tak, jest to element do instalacji stalowych spawanych, dlatego montaż powinien wykonać fachowiec z odpowiednimi kwalifikacjami.

**Czy wystarczy dobrać produkt tylko po DN?**

Nie. Przy elementach spawanych trzeba sprawdzić również średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki.

## O producencie

Atusa to hiszpańska firma z tradycjami sięgającymi lat 60. XX wieku, specjalizująca się w produkcji kształtek i złączek z żeliwa ciągliwego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się kształtki ocynkowane i czarne, kolana, trójniki, mufy, złączki gwintowane oraz szeroka gama armatury instalacyjnej do systemów wodnych, grzewczych i gazowych. Produkty Atusa wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich odporność na korozję i wysoką wytrzymałość. Firma stosuje nowoczesne technologie odlewnicze i prowadzi rygorystyczne procedury kontroli jakości, gwarantując zgodność z międzynarodowymi normami. Dzięki zaangażowaniu w innowacje i rozwój, Atusa stale poszerza asortyment, dostosowując go do potrzeb współczesnego rynku oraz wymogów ekologicznych. Na rynku polskim produkty marki Atusa dystrybuowane są poprzez sieć partnerów handlowych, oferując instalatorom i klientom hurtowym niezawodne rozwiązania dla instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.